

TABLA N° 8
POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "A "

RPM DEL RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE								
	2,6"	2,8"	3,0"	3,2"	3,4"	3,6"	3,8"	4,0"	4,2"
1160	0,74	0,90	1,06	1,22	1,37	1,53	1,68	1,83	1,98
1750	0,98	1,21	1,44	1,66	1,88	2,10	2,32	2,53	2,74
3450	1,41	1,80	2,19	2,56	2,92	3,27	3,61	3,94	4,25
200	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45
400	0,34	0,40	0,46	0,52	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82
600	0,46	0,55	0,64	0,72	0,81	0,90	0,98	1,07	1,15
800	0,57	0,68	0,80	0,91	1,02	1,13	1,24	1,35	1,46
1000	0,67	0,81	0,95	1,08	1,22	1,36	1,49	1,63	1,76
1200	0,76	0,93	1,09	1,25	1,41	1,57	1,73	1,88	2,04
1400	0,85	1,04	1,22	1,41	1,59	1,77	1,95	2,13	2,31
1600	0,93	1,14	1,35	1,55	1,76	1,96	2,16	2,36	2,56
1800	1,00	1,23	1,47	1,69	1,92	2,15	2,37	2,59	2,80
2000	1,07	1,33	1,58	1,83	2,07	2,32	2,56	2,80	3,03
2200	1,13	1,41	1,68	1,95	2,22	2,48	2,74	2,99	3,25
2400	1,19	1,49	1,78	2,07	2,35	2,63	2,91	3,18	3,45
2600	1,24	1,56	1,87	2,18	2,48	2,78	3,07	3,35	3,63
2800	1,29	1,63	1,96	2,28	2,60	2,91	3,21	3,51	3,80
3000	1,34	1,69	2,04	2,38	2,71	3,03	3,35	3,66	3,96
3200	1,37	1,74	2,11	2,46	2,81	3,14	3,47	3,79	4,10
3400	1,41	1,79	2,17	2,54	2,90	3,24	3,58	3,91	4,22
3600	1,44	1,84	2,23	2,61	2,98	3,33	3,68	4,01	4,33
3800	1,46	1,87	2,28	2,67	3,04	3,41	3,76	4,10	4,42
4000	1,47	1,90	2,32	2,72	3,10	3,47	3,83	4,17	4,49
4200	1,49	1,93	2,35	2,76	3,15	3,52	3,88	4,22	4,54
4400	1,49	1,94	2,38	2,79	3,19	3,56	3,92	4,25	4,56
4600	1,49	1,95	2,39	2,81	3,21	3,59	3,94	4,27	4,57
4800	1,49	1,95	2,40	2,82	3,22	3,60	3,94	4,27	4,56
5000	1,47	1,95	2,40	2,82	3,22	3,59	3,93	4,24	4,52
5200	1,45	1,94	2,39	2,81	3,21	3,57	3,90	4,20	4,46
5400	1,43	1,91	2,37	2,79	3,18	3,54	3,85	4,13	4,38
5600	1,40	1,89	2,34	2,76	3,14	3,48	3,79	4,05	4,27
5800	1,36	1,85	2,30	2,71	3,09	3,42	3,70	3,94	4,13
6000	1,31	1,80	2,25	2,65	3,02	3,33	3,59	3,81	
6200	1,26	1,75	2,19	2,58	2,93	3,23	3,47	3,65	
6400	1,20	1,68	2,12	2,50	2,83	3,10	3,32		
6600	1,14	1,61	2,04	2,40	2,72	2,96			
6800	1,06	1,53	1,94	2,29	2,58	2,81			
7000	0,98	1,44	1,84	2,17	2,43				
7200	0,89	1,34	1,72	2,03	2,27				
7400	0,79	1,23	1,59	1,88					
7600	0,68	1,10	1,45	1,71					

POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "A"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE								
	4,4"	4,6"	4,8"	5,0"	5,2"	5,6"	6,0"	6,4"	7,0"
1160	2,13	2,28	2,43	2,58	2,73	3,01	3,30	3,58	3,99
1750	2,95	3,16	3,37	3,57	3,77	4,16	4,55	4,92	5,46
3450	4,56	4,85	5,13	5,40	5,65	6,12	6,52	6,86	7,25
200	0,48	0,51	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79	0,88
400	0,88	0,93	0,99	1,05	1,11	1,22	1,33	1,45	1,61
600	1,23	1,32	1,40	1,48	1,57	1,73	1,89	2,06	2,30
800	1,57	1,68	1,79	1,89	2,00	2,21	2,42	2,63	2,94
1000	1,89	2,02	2,15	2,28	2,41	2,67	2,92	3,17	3,54
1200	2,19	2,35	2,50	2,65	2,80	3,10	3,39	3,68	4,11
1400	2,48	2,66	2,83	3,00	3,17	3,51	3,84	4,16	4,63
1600	2,76	2,95	3,14	3,33	3,52	3,89	4,25	5,61	5,12
1800	3,02	3,23	3,44	3,65	3,85	4,25	4,64	5,02	5,57
2000	3,26	3,49	3,72	3,94	4,16	4,59	5,00	5,40	5,97
2200	3,49	3,74	3,98	4,21	4,44	4,89	5,33	5,74	6,33
2400	3,71	3,97	4,22	4,46	4,71	5,17	5,62	6,04	6,63
2600	3,91	4,18	4,44	4,69	4,94	5,42	5,88	6,30	6,88
2800	4,09	4,37	4,64	4,90	5,16	5,64	6,10	6,52	7,07
3000	4,25	4,54	4,82	5,08	5,34	5,83	6,28	6,68	7,20
3200	4,40	4,69	4,97	5,24	5,50	5,98	6,41	6,80	7,27
3400	4,53	4,82	5,10	5,37	5,62	6,09	6,50	6,86	7,27
3600	4,64	4,93	5,21	5,47	5,72	6,17	6,55	6,86	
3800	4,72	5,01	5,29	5,54	5,78	6,20	6,55	6,81	
4000	4,79	5,07	5,34	5,58	5,81	6,20	6,49		
4200	4,83	5,11	5,36	5,59	5,80	6,14			
4400	4,85	5,12	5,36	5,57	5,76	6,05			
4600	4,85	5,10	5,32	5,51	5,67				
4800	4,82	5,05	5,25	5,42					
5000	4,77	4,98	5,15						
5200	4,68	4,87							
5400	4,58								
5600	4,44								

TABLA N° 9

POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "B"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE								
	4,6"	4,8"	5,0"	5,2"	5,4"	5,6"	5,8"	6,0"	6,2"
870	2,18	2,39	2,59	2,79	2,99	3,19	3,39	3,59	3,79
1160	2,70	2,96	3,22	3,48	3,74	3,99	4,25	4,50	4,75
1750	3,58	3,94	4,30	4,66	5,01	5,35	5,70	6,03	6,37
200	0,68	0,73	0,79	0,84	0,90	0,95	1,00	1,06	1,11
400	1,19	1,29	1,39	1,49	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
600	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22	2,37	2,51	2,66	2,80
800	2,05	2,24	2,43	2,61	2,80	2,99	3,17	3,36	3,54
1000	2,42	2,65	2,88	3,11	3,34	3,56	3,79	4,01	4,23
1200	2,77	3,04	3,31	3,57	3,83	4,10	4,36	4,61	4,87
1400	3,09	3,39	3,70	4,00	4,29	4,59	4,88	5,17	5,46
1600	3,38	3,72	4,05	4,39	4,72	5,04	5,36	5,68	6,00
1800	3,64	4,01	4,38	4,74	5,10	5,45	5,80	6,15	6,48
2000	3,88	4,28	4,67	5,06	5,44	5,82	6,19	6,55	6,91
2200	4,08	4,51	4,93	5,34	5,74	6,14	6,53	6,91	7,28
2400	4,26	4,71	5,15	5,58	6,00	6,41	6,81	7,20	7,59
2600	4,41	4,87	5,33	5,77	6,21	6,63	7,04	7,44	7,82
2800	4,52	5,00	5,47	5,92	6,37	6,79	7,21	7,60	7,99
3000	4,60	5,09	5,57	6,03	6,47	6,90	7,31	7,70	8,08
3200	4,64	5,14	5,62	6,08	6,53	6,95	7,35	7,73	8,09
3400	4,65	5,15	5,63	6,09	6,52	6,93	7,32	7,68	8,02
3600	4,62	5,12	5,59	6,04	6,46	6,85	7,22	7,55	7,85
3800	4,55	5,04	5,50	5,93	6,33	6,70	7,04	7,34	7,60
4000	4,44	4,92	5,36	5,77	6,14	6,48	6,78	7,03	7,25
4200	4,28	4,74	5,16	5,54	5,88	6,18	6,43		
4400	4,08	4,52	4,91	5,25	5,55	5,80			
4600	3,83	4,24	4,59	4,90					
4800	3,53	3,90	4,22						
5000	3,19	3,51							

POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "B"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE								
	6,4"	6,6"	6,8"	7,0"	7,4"	7,6"	8,0"	8,6"	9,4
870	3,98	4,18	4,37	4,57	4,95	5,14	5,52	6,08	6,81
1160	4,99	5,24	5,48	5,73	6,21	6,44	6,91	7,60	8,50
1750	6,70	7,02	7,34	7,66	8,28	8,58	9,16	10,0	11,1
200	1,16	1,22	1,27	1,32	1,43	1,48	1,58	1,74	1,94
400	2,10	2,19	2,29	2,39	2,59	2,68	2,88	3,17	3,55
600	2,94	3,08	3,22	3,36	3,64	3,78	4,06	4,47	5,02
800	3,72	3,91	4,09	4,27	4,62	4,80	5,15	5,68	6,36
1000	4,45	4,67	4,89	5,10	5,53	5,74	6,17	6,79	7,60
1200	5,13	5,38	5,63	5,88	6,37	6,61	7,09	7,80	8,71
1400	5,75	6,03	6,31	6,59	7,13	7,40	7,93	8,70	9,69
1600	6,31	6,62	6,92	7,23	7,82	8,11	8,67	9,49	10,5
1800	6,82	7,15	7,47	7,79	8,42	8,72	9,31	10,2	11,2
2000	7,27	7,61	7,95	8,28	8,93	9,24	9,85	10,7	11,7
2200	7,65	8,00	8,35	8,69	9,35	9,66	10,3	11,1	12,0
2400	7,96	8,32	8,67	9,01	9,66	9,97	10,5	11,3	12,2
2600	8,20	8,56	8,90	9,24	9,87	10,2	10,7	11,4	12,1
2800	8,36	8,71	9,05	9,36	9,95	10,2	10,7	11,3	
3000	8,43	8,77	9,09	9,39	9,92	10,2	10,6		
3200	8,43	8,74	9,03	9,29	9,75	9,94			
3400	8,32	8,61	8,86	9,08					
3600	8,13	8,37	8,57						
3800	7,83								

TABLA N° 10
POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "C"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE							
	7,0"	7,5"	8,0"	8,5"	9,0"	9,5"	10,0"	10,5"
870	5,65	6,53	7,41	8,28	9,14	9,98	10,8	11,6
1160	6,86	7,98	9,07	10,1	11,2	12,2	13,2	14,2
1750	8,57	10,0	11,4	12,7	14,0	15,2	16,3	17,4
100	1,02	1,15	1,28	1,41	1,54	1,66	1,79	1,91
200	1,80	2,04	2,29	2,53	2,76	3,00	3,24	3,47
300	2,49	2,85	3,29	3,54	3,88	4,23	4,57	4,90
400	3,13	3,59	4,04	4,49	4,93	5,37	5,81	6,25
500	3,73	4,28	4,83	5,38	5,92	6,45	6,99	7,52
600	4,29	4,94	5,58	6,22	6,85	7,48	8,10	8,72
700	4,82	5,56	6,29	7,02	7,74	8,45	9,16	9,86
800	5,31	6,14	6,97	7,78	8,58	9,37	10,2	10,9
900	5,78	6,70	7,60	8,49	9,37	10,2	11,1	11,9
1000	6,22	7,22	8,20	9,16	10,1	11,0	12,0	12,9
1100	6,63	7,70	8,76	9,79	10,8	11,8	12,8	13,7
1200	7,01	8,16	9,28	10,4	11,4	12,5	13,5	14,5
1300	7,36	8,57	9,76	10,9	12,0	13,1	14,2	15,2
1400	7,69	8,96	10,2	11,4	12,6	13,7	14,8	15,9
1500	7,98	9,30	10,6	11,8	13,1	14,2	15,3	16,4
1600	8,24	9,61	10,9	12,2	13,5	14,7	15,8	16,9
1700	8,46	9,88	11,3	12,6	13,8	15,0	16,2	17,2
1800	8,66	10,1	11,5	12,8	14,1	15,3	16,4	17,5
1900	8,82	10,3	11,7	13,1	14,3	15,5	16,6	17,7
2000	8,94	10,4	11,9	13,2	14,5	15,7	16,7	17,7
2100	9,03	10,6	12,0	13,3	14,6	15,7	16,7	17,7
2200	9,07	10,6	12,0	13,4	14,6	15,7	16,6	17,5
2300	9,08	10,6	12,0	13,3	14,5	15,5	16,4	17,2
2400	9,05	10,6	12,0	13,2	14,3	15,3	16,1	
2500	8,98	10,5	11,8	13,1	14,5	15,0		
2600	8,86	10,3	11,7	12,8	13,8	14,5		
2700	8,70	10,1	11,4	12,5	13,3			
2800	8,49	9,89	11,1	12,1				
2900	8,23	9,58	10,7	11,6				
3000	7,93	9,20	10,2					
3100	7,58	8,77	9,70					
3200	7,17	8,28						
3300	6,71	7,72						
3400	6,20							

POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "C"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE						
	11,0"	11,5"	12,0"	12,5"	13,0"	14,0"	16,0"
870	12,4	13,2	14,0	14,8	15,6	17,1	19,9
1160	15,2	16,1	17,0	17,9	18,8	20,4	23,4
1750	18,4	19,3	20,2	20,9	21,6	22,8	
100	2,04	2,16	2,29	2,41	2,53	2,78	3,26
200	3,71	3,94	4,17	4,40	4,63	5,09	6,00
300	5,24	5,58	5,91	6,24	6,57	7,23	8,52
400	6,68	7,11	7,54	7,97	8,39	9,23	10,9
500	8,04	8,56	9,08	9,59	10,1	11,1	13,1
600	9,33	9,93	10,5	11,1	11,7	12,9	15,1
700	10,5	11,2	11,9	12,6	13,2	14,5	17,0
800	11,7	12,4	13,2	13,9	14,6	16,1	18,8
900	12,8	13,6	14,4	15,2	16,0	17,5	20,3
1000	13,8	14,6	15,5	16,3	17,1	18,7	21,7
1100	14,7	15,6	16,5	17,4	18,2	19,8	22,8
1200	15,5	16,5	17,4	18,3	19,1	20,8	23,7
1300	16,3	17,2	18,2	19,1	19,9	21,6	24,4
1400	16,9	17,9	18,8	19,7	20,6	22,2	24,8
1500	17,5	18,4	19,4	20,3	21,1	22,6	24,9
1600	17,9	18,9	19,8	20,7	21,4	22,8	
1700	18,3	19,2	20,1	20,9	21,6	22,8	
1800	18,5	19,4	20,2	20,9	21,6		
1900	18,6	19,4	20,2	20,8	21,4		
2000	18,6	19,4	20,0				
2100	18,5	19,1					
2200	18,2						

TABLA N° 11
POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "D"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE:								
	12,0"	12,5"	13,0"	13,5"	14,0"	14,5"	15,0"	15,5"	16,0"
690	15,7	17,1	18,5	19,9	21,3	22,6	24,0	25,3	26,6
870	18,1	19,7	21,4	23,0	24,6	26,1	27,7	29,2	30,7
1160	20,6	22,5	24,4	26,2	28,0	29,7	31,3	32,9	34,4
50	1,98	2,12	2,26	2,40	2,54	2,68	2,82	2,95	3,09
100	3,51	3,77	4,04	4,30	4,56	4,82	5,08	5,34	5,59
150	4,88	5,26	5,64	6,02	6,40	6,77	7,15	7,52	7,89
200	6,16	6,65	7,14	7,63	8,12	8,61	9,09	9,57	10,1
250	7,36	7,96	8,56	9,16	9,75	10,3	10,9	11,5	12,1
300	8,49	9,20	9,91	10,6	11,3	12,0	12,7	13,4	14,1
350	9,57	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6	14,4	15,2	16,0
400	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1	16,0	16,9	17,7
450	11,6	12,6	13,6	14,6	15,6	16,6	17,5	18,5	19,5
500	12,5	13,6	14,7	15,8	16,9	17,9	19,0	20,1	21,1
550	13,4	14,6	15,8	17,0	18,1	19,3	20,4	21,5	22,7
600	14,3	15,5	16,8	18,1	19,3	20,5	21,7	23,0	24,2
650	15,1	16,4	17,8	19,1	20,4	21,7	23,0	24,3	25,6
700	15,8	17,3	18,7	20,1	21,5	22,8	24,2	25,5	26,9
750	16,5	18,0	19,5	21,0	22,5	23,9	25,3	26,7	28,1
800	17,2	18,8	20,3	21,9	23,4	24,9	26,4	27,8	29,2
850	17,8	19,5	21,1	22,7	24,3	25,8	27,3	28,8	30,3
900	18,4	20,1	21,8	23,4,24,	25,0	26,6	28,2	29,7	31,2
950	18,9	20,7	22,4	1	25,8	27,4	29,0	30,5	32,1
1000	19,4	21,2	23,0	24,7	26,4	28,1	29,7	31,3	32,8
1050	19,8	21,7	23,5	25,3	27,0	28,7	30,3	31,9	33,4
1100	20,2	22,1	23,9	25,7	27,5	29,2	30,8	32,4	33,9
1150	20,5	22,5	24,3	26,1	27,9	29,6	31,2	32,8	34,3
1200	20,8	22,7	24,6	26,5	28,2	29,9	31,6	33,1	34,6
1250	21,0	23,0	24,9	26,7	28,5	30,1	31,8	33,3	34,8
1300	21,2	23,1	25,0	26,9	28,6	30,3	31,9	33,4	34,8
1350	21,2	23,2	25,1	26,9	28,7	30,3	31,9	33,3	34,7
1400	21,3	23,3	25,1	26,9	28,6	30,2	31,8	33,2	34,5
1450	21,2	23,2	25,1	26,8	28,5	30,1	31,5	32,9	34,1
1500	21,1	23,1	24,9	26,7	28,3	30,8	31,2	32,4	33,5
1550	21,0	22,9	24,7	26,4	27,9	29,4	30,7	31,8	32,9
1600	20,7	22,6	24,4	26,0	27,5	28,9	30,1	31,1	
1650	20,4	22,3	24,0	25,6	27,0	28,2	29,3		
1700	20,1	21,9	23,5	25,0	26,3	27,5			
1750	19,6	21,3	22,9	24,3	25,5				
1800	19,1	20,7	22,2	23,5					
1850	18,5	20,1	21,5						
1900	17,8	19,3	20,6						
1950	17,0	18,4							
2000	16,2								

POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "D"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE:							
	17,0"	18,0"	19,0"	20,0"	21,0"	22,0"	23,0"	24,0"
690	29,2	31,7	34,1	36,5	38,8	41,0	43,2	45,2
870	33,5	36,3	38,9	41,4	43,7	45,9	48,0	49,9
1160	37,3	39,8	42,1	44,1	45,8			
50	3,37	3,64	3,91	4,18	4,45	4,71	4,98	5,24
100	6,11	6,62	7,13	7,63	8,13	8,63	9,13	9,63
150	8,63	9,37	10,1	10,8	11,5	12,3	13,0	13,7
200	11,0	12,0	12,9	13,8	14,8	15,7	16,6	17,5
250	13,3	14,4	15,6	16,7	17,9	19,0	20,1	21,2
300	15,4	16,8	18,1	19,5	20,8	22,1	23,4	24,7
350	17,5	19,0	20,6	22,1	23,6	25,1	26,5	28,0
400	19,5	21,2	22,9	24,6	26,2	27,9	29,5	31,1
450	21,4	23,3	25,1	27,0	28,8	30,5	32,3	34,0
500	23,2	25,2	27,2	29,2	31,1	33,1	34,9	36,8
550	24,9	27,1	29,2	31,3	33,4	35,4	37,4	39,3
600	26,5	28,8	31,1	33,3	35,5	37,6	39,6	41,6
650	28,0	30,5	32,8	35,1	37,4	39,6	41,7	43,7
700	29,5	32,0	34,4	36,8	39,1	41,4	43,5	45,6
750	30,8	33,4	35,9	38,4	40,7	43,0	45,1	47,2
800	32,0	34,7	37,3	39,7	42,1	44,4	46,5	48,5
850	33,1	35,8	38,5	40,9	43,3	45,5	47,6	49,6
900	34,1	36,9	39,5	42,0	44,3	46,5	48,5	50,5
950	35,0	37,8	40,4	42,8	45,1	47,2	49,1	50,8
1000	35,7	38,5	41,1	43,5	45,6	47,6	49,4	50,9
1050	36,4	39,1	41,6	43,9	46,0	47,8	49,4	
1100	36,8	39,5	42,0	44,1	46,1	47,7		
1150	37,2	39,8	42,1	44,2	45,9			
1200	37,4	39,9	42,1	44,0				
1250	37,5	39,8	41,9					
1300	37,4	39,6	41,4					
1350	37,1	39,2						
1400	36,7							
1450	36,1							

TABLA N° 12

POTENCIA QUE PUEDEN TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "E"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE:								
	18,0 "	19,0"	20,0"	21,0"	22,0"	23,0"	24,0"	25,0"	26,0"
435	26,4	29,0	31,7	34,2	36,8	39,3	41,8	44,2553,	46,6
575	32,0	35,2	38,4	41,5	44,5	47,5	50,4	2	55,9
690	35,7	39,3	42,8	46,1	49,4	52,5	55,6	58,5	61,3
50		4,94	5,33	5,73	6,12	6,51	6,89	7,28	7,66
100	4,54	8,87	9,61	10,3	11,1	11,8	12,5	13,3	14,0
150		12,4	13,5	14,6	15,6	16,7	17,7	18,7	19,8
200	8,13	15,8	17,1	18,5	19,9	21,2	22,6	23,9	25,2
250	11,4	18,9	20,6	22,2	23,9	25,5	27,1	28,7	30,3
	14,4								
300	17,2	21,9	23,8	25,7	27,7	29,6	31,4	33,3	35,2
350		24,7	26,9	29,1	31,2	33,4	35,5	37,6	39,7
400	19,9	27,3	29,7	32,2	34,6	36,9	39,3	41,6	43,9
450	22,4	29,8	32,5	35,1	37,7	40,3	42,8	45,3	47,8
500	24,8	32,1	35,0	37,8	40,6	43,4	46,1	48,7	51,3
	27,0								
550	29,1	34,2	37,3	40,3	43,3	46,2	49,0	51,8	54,5
600		36,2	39,4	42,6	45,7	48,7	51,7	54,5	57,3
650	31,3	38,0	41,4	44,7	47,9	51,0	54,0	56,9	59,7
700	32,9	39,6	43,1	46,5	49,7	52,9	55,9	58,8	61,6
750	34,5	41,0	44,6	48,0	51,3	54,5	57,5	60,4	63,1
	36,0								
800	37,3	42,2	45,8	49,3	52,6	55,8	58,7	61,5	64,2
850		43,2	46,8	50,3	53,6	56,7	59,6	62,2	64,7
900	38,4	43,9	47,6	51,0	54,2	57,2	59,9	62,4	64,7
9500	39,3	44,5	48,1	51,4	54,5	57,3	59,9	62,1	64,1
1000	40,1	44,8	48,3	51,5	54,5	57,1	59,4		
	40,6								
1050	41,0	44,8	48,2	51,3	54,0	56,4			
1100		44,6	47,8	50,7	53,2				
1150	41,1	44,1	47,1	49,7					
1200	41,0	43,3	46,1						
1250	40,6	42,2							
1300	40,1	40,9							
	39,2								
	38,1								

POTENCIA QUE PUEDE TRANSMITIR LAS FAJAS SECCION "E"

RPM DEL EJE RAPIDO	HP POR FAJA REFERIDO A LA POLEA DE DIAMETRO MENOR DE:							
	27,0"	28,0"	29,0"	30,0"	31,0"	32,0"	34,0"	36,0"
435	49,0	51,3	53,6	55,9	58,1	60,3	64,5	68,5
575	58,6	61,2	63,7	66,1	68,4	70,7	74,9	78,8
690	63,9	66,5	68,9	71,1	73,3	75,2	78,7	
50	8,05	8,43	8,81	9,19	9,57	9,94	10,7	11,4
100	14,7	15,4	16,1	16,8	17,5	18,2	19,6	21,0
150	20,8	21,8	22,8	23,9	24,9	25,9	27,9	29,8
200	26,5	27,8	29,1	30,4	31,7	33,0	35,6	38,1
250	31,9	33,5	35,1	36,6	38,2	39,7	42,7	45,7
300	37,0	38,8	40,6	42,4	44,2	45,9	49,4	52,8
350	41,7	43,8	45,8	47,8	49,7	51,7	55,5	59,2
400	46,1	48,4	50,5	52,7	54,8	56,9	61,0	64,9
450	50,2	52,6	54,9	57,2	59,4	61,6	65,9	69,9
500	53,9	56,3	58,8	61,1	63,5	65,7		
550	57,1	59,7	62,2	64,6	66,9	69,2	73,5	77,4
600	60,0	62,6	65,1	67,5	69,8	72,0	76,1	79,8
650	62,4	64,9	67,4	69,8	72,0	74,1	77,9	81,2
700	64,3	66,8	69,2	71,4	73,5	75,4	78,8	
750	65,7	68,1	70,3	72,4	74,3	75,9		
800	66,6	68,8	70,8	72,6	74,2			
850	66,9	68,9	70,6					
900	66,6							